

コンクリート技士試験完全攻略問題集 2025 年版 訂正箇所

2025 年 11 月 6 日

読者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記のとおり修正してお読み下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

233 ページ 演習問題 I - 11 解説 赤字部を修正

区 分	s/a の補正 (%)	W の補正
砂の粗粒率が 0.1 だけ大きい (小さい) 場合	0.5 だけ大きく (小さく) する	補正しない
スランブを 1cm だけ大きく (小さく) する場合	補正しない	1.2% だけ大きく (小さく) する
空気量を 1% だけ大きく (小さく) する場合	0.5 ~ 1 だけ 小さく (大きく) する	3% だけ小さく (大きく) する
水結合材比を 0.05 大きく (小さく) する場合	1 だけ大きく (小さく) する	補正しない
s/a を 1% 大きく (小さく) する場合	—	1.5kg だけ大きく (小さく) する
川砂利を用いる場合	3 ~ 5 だけ小さくする	9 ~ 15kg だけ小さくする

訂正事項および補記は、弊社ホームページ (www.beton.co.jp) にてお知らせしておりますので、ご参照ください。